

Impresora de Tarjetas Evolis Elypso

[Ver producto](#)

Impresora de Tarjetas Evolis Elypso. Desarrollada especialmente para aplicaciones gestionadas en entrega inmediata, Elypso resulta ideal para personalizar sus tarjetas al instante y se integra fácilmente en sus sistemas existentes.

NOTA: Consultar plazo de entrega y disponibilidad de éste producto antes de realizar su compra.

Precio: 1.844,48€ - 2.088,09€

Añadir al carrito: [\[Elypso Expert\]](#) [\[Elypso LCD Expert\]](#)



Descripción

Impresora de Tarjetas Evolis Elypso

Impresora de Tarjetas Evolis Elypso. Desarrollada especialmente para aplicaciones gestionadas en entrega inmediata, Elypso resulta ideal para personalizar sus tarjetas al instante y se integra fácilmente en sus sistemas existentes.

Impresión:Una cara, Doble cara | Codificación:Banda magnética, Inteligente de contacto, Inteligente sin contacto | Vida útil de la tarjeta:1-3 años | Número de tarjetas al año:Entre 5000 y 30 000 | Nivel de seguridad de la tarjeta:Alta

Disponible en 2 modelos según configuración:

EL1H0000KS

Negro

Elypso Expert

Impresora para expertos sin opción, USB y Ethernet

EL1H0000DS

Negro

Elypso LCD Expert

Impresora con pantalla táctil en color, USB y Ethernet

Versátil impresora de tarjetas para emisión inmediata

La impresora Elypso se ha diseñado para todas las necesidades individuales de impresión y personalización de tarjetas de plástico: desde la impresión en monocromo o en color, con múltiples opciones de codificación

Desarrollada especialmente para aplicaciones gestionadas en entrega inmediata, Elypso resulta ideal para personalizar sus tarjetas al instante y se integra fácilmente en sus sistemas existentes.

Elypso es ideal para la entrega instantánea de:

Tarjetas de pago

Tarjetas de transporte

Tarjetas de fidelización / Tarjetas regalo

Tarjetas de cuidado de salud

Impresora modular compacta de tarjetas

Configuración por encargo

La impresora elypso es completamente modulable. Por una cara o por doble cara, puede dotarse de **múltiples codificadores**: codificación magnética, chip con contacto o sin contacto.

MerkaPrinter España

MerkaPrinter, la tienda online para la encuadernación, gran formato, plastificación e imprenta

La arquitectura del software de evolis premium suite® se ha diseñado con el fin de **facilitar la integración** de elypso en los sistemas informáticos ya instalados

Impresión profesional

Elypso integra el motor de impresión de la impresora primacy, lo que le confiere una **calidad de impresión fotográfica** (resolución de 300 dpi).

La reproducción óptima de los colores y la **impresión de borde a borde** en color o en monocromo aseguran una calidad profesional de sus tarjetas.

Ahorro de espacio

Muy compacta, a penas mayor que una hoja din a4, y **silenciosa**, con solo 48 decibelios en funcionamiento, elypso resulta discreta y se integra fácilmente en espacios reducidos.

Los cables y las conexiones situadas en la parte trasera contribuyen a la organización de cables.

Rápido y fácil de usar a largo plazo

Facilidad de uso

La ergonomía de elypso permite familiarizarse inmediatamente con el manejo, de modo que **disminuyen los tiempos y los costos de implementación**.

Gracias al **diseño frontal único de elypso**, el usuario introduce la tarjeta de manera **totalmente intuitiva**, aun en espacios difíciles de acceder.

Con el paquete de software evolis premium suite® podrás recibir notificaciones y **controlar fácilmente la impresora** desde su computadora.

Las cintas evolis high trust® son **fáciles de instalar** y se reconocen automáticamente.

Tiempo de espera reducido

¡con elypso, obtenga una tarjeta personalizada en color por las dos caras en **menos de 30 segundos!**

Ahorre tiempo y impresione sus clientes, de modo que mejora la imagen de marca de su organización.

Inversión duradera

El diseño de elypso con **materiales rigurosamente seleccionados**, así como las **pruebas de calidad y de conformidad** impuestas por evolis, le garantizan una gran fiabilidad, lo que **reduce los costos** de mantenimiento y/o de reparación.

Además, puede hacer evolucionar elypso con el paso del tiempo, según sus necesidades, y **gestionar**

así con mayor facilidad sus inversiones.

Características generales

Impresión por sublimación/Transferencia térmica de resina

Impresión de borde a borde, a una sola cara, kit de ascensión opcional para doble cara

Resolución estándar 300 x 300 dpi

Resolución personalizable en 300 x 600 dpi (impresión en blanco y negro y en color) o 300 x 1200 dpi (impresión en blanco y negro únicamente)

32 MB de memoria viva (RAM) - Opción de 64 MB1

Velocidad de impresión

A una sola cara:

Color (YMCKO): 20,2 s por tarjeta

Monocroma: 6,5 s por tarjeta

A doble cara (YMCKO-K): 27,3 s por tarjeta

Puertos / conectividad

USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0) cable incluido

Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led)

Conexión sin cable 802.11b/g opcional

Gestión y características de las tarjetas

Cargador manual: impresión tarjeta a tarjeta

Bandeja de rechazo opcional: 30 tarjetas (0,76 mm? 30 mil)

Grosor de las tarjetas: 0,50 a 1,25 mm (20 a 50 mil), sin ajuste de calibrador, caso por caso para las tarjetas de plástico de 0,25 mm /10 mil

Tipos de tarjetas:

Tarjetas de PVC

Tarjetas compuesto PVC

Tarjetas PET

Tarjetas ABS1

Barnices especiales1

Formato de las tarjetas: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

Módulos adicionales de codificación

Módulos disponibles:

Codificador de pista magnética ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2

Estación de contacto por chip ISO 7816-2

Codificador de tarjeta de chip con contacto - PC/SC, EMV 2000-1

Codificador de tarjeta de chip sin contacto - ISO 14443A, B, ISO15693, Mifare, DesFire, HID iCLASS, UHF (conformidad estándar: EPC C1 Gen2 /

Otros codificadores específicos por encargo

Conexión USB interna o IP

Opciones combinables entre sí
Montaje de fábrica o en su lugar

Seguridad

Ranura para sistema de seguridad Kensington®
Encriptación de los datos por codificación magnética¹

Pantalla

Indicadores LED
Pantalla táctil a color opcional
Notificaciones gráficas de la impresora²: alertas de limpieza, alerta de cinta terminada/casi terminada, etc.

Cintas Evolis High Trust®

Para maximizar la calidad y la duración de utilización de las tarjetas impresas, la vida útil del cabezal de impresión y el rendimiento global de la impresora, utilice cintas Evolis High Trust®.

Reconocimiento y configuración automáticas
Cinta insertada en un casete para una manipulación más cómoda
Economizador de cinta integrado para la impresión monocroma
Opciones

Código de producto

Descripción del producto

PM1Y-KTDS

Kit de actualización de doble cara

S10108

Kit de codificación ISO magnética

Incl. codificador de banda magnética de tres pistas Mag ISO Dual HiCo/LoCo, volante

S10107

Kit de estación de contacto inteligente (DB9)

Incl. estación de contacto inteligente, placa secundaria y cable DB9

S10170

Kit de codificación SpringCard Crazy Writer

Incl. codificador SpringCard Crazy Writer, soporte de antena, placa secundaria y cable

S10175

SAM extension board kit for SpringCard Crazy Writer HSP

Incl. 3 SAM slots board for SpringCard Crazy Writer HSP, screws and spacers

S10169

Kit de codificación doble Evolis-SCM

Incl. codificador doble Evolis-SCM, estación de contacto inteligente, soporte de antena, placa secundaria y cables

S10176

SAM extension board kit for Evolis Elyctis Dual

Incl. 2 SAM slots board for Evolis Elyctis Dual, screws and spacers

S10280

Omnikey 5122

Incl. estación de contacto inteligente, soporte de antena y tablero de conexión

S10168

Evolis Elatec TWN4 Legic® NFC encoding kit

Incl. codificador Evolis Elatec TWN4 Legic® NFC, soporte de antena, placa secundaria y cables

Tbd

Conectividad Wi-Fi: no es adecuada con un codificador de chip

Opción solo disponible a través de la definición del proyecto

S10130

USB Net Server para la codificación sobre IP

S10112

Kit de placa de montaje de codificador

Incl. placa de montaje del codificador, tornillos y remaches

Accesorios para impresoras de tarjetas

S10149

Bolsa de viaje

Transporte y proteja su impresora y accesorios

S10151

Funda antipolvo

Proteja su impresora del polvo

Cintas

Capacidades de las cintas

YMCKO-300 impresiones/rodillo

YMCKO-K 200 impresiones/rodillo

½ YMCKO 400 impresiones/rodillo

½ YMCKOKO 250 impresiones/rodillo

KO 600 impresiones/rodillo

SO-KO 250 impresiones/rodillo

Cinta monocroma negra 2000 impresiones/rodillo

Otras cintas monocromas 1000 impresiones/rodillo

Barniz holograma 400 impresiones/rodillo

Especificaciones y ficha de producto

Categorías: [Impresoras Evolis](#), [Impresoras de tarjetas plásticas](#)

Etiquetas: [evolis](#), [Identificacion](#), [IMPRESORA DE TARJETAS PLASTICAS](#)

Información adicional

CONFIGURACIÓN: Elypso Expert, Elypso LCD Expert