

Fenomenal Bobina De Laminar Soft Touch 30μ

[Ver producto](#)

Bobina de Laminar Soft Touch de 30 micras, que ofrece un toque suave y una calidad excepcional. Experimente la excelencia en laminación con la Bobina de Laminar Soft Touch. Servidas en bobinas de 250 metros de largo y 2 anchos de 330mm y 440mm con acabados mate.

Precio: 165,00€ - 233,00€

Añadir al carrito: [\[Fenomenal Bobina De Laminar Soft Touch 30μ\]](#) [\[Fenomenal Bobina De Laminar Soft Touch 30μ\]](#)



Descripción

Innovadora Bobina De Laminar Soft Touch 30 Micras

Bobinas de Laminar Especial Soft Touch 30μ

Bobina de Laminar Soft Touch transparente, con terminación extra mate anti-reflejo. Efecto táctil, suave y aterciopelado, que transmite sensación de lujo y exclusividad. Resistencia mecánica superior anti-rayas.

Conserva por más tiempo las características del producto. Colable, imprimible y estampable en diferentes colores. Impermeable al agua, aceite y grasas. Resistencia a bajas y altas temperaturas. Ideal para trabajos de alta gama que requieren una superficie suave y agradable al tacto.

El plastificado Soft Touch además de proteger el producto, tiene unas propiedades táctiles que lo hacen totalmente diferente. Aporta a la impresión un aspecto elegante y aterciopelado al tacto.

Transmite una sensación muy agradable de lujo y exclusividad. La textura suave y aterciopelada del acabado Soft Touch dota al packaging de connotaciones sensoriales que lo diferencian del resto de envases. Despierta sensaciones en el consumidor, que valora favorablemente el producto.

Características de la Bobina de Laminar Soft Touch 30 Micras

Bobina de Laminar Soft Touch 30 Micras : Hechas con PET plástico y adhesivo que permiten plastificar de forma manual o automática.

Los documentos se plastifican sin la necesidad de una máquina con rodillos térmicos , adheriéndose sólo con presión.

Los resultados con este tipo de plásticos no son tan uniformes ni profesionales como con el laminado o encapsulado térmico.

Las bobinas para plastificar o laminar son ideales para proteger y destacar los resultados de la impresión digital, ofreciendo la posibilidad de tener acabados con brillo espectaculares.

Nuestras Bobinas de Laminar Especial Soft Touch 30μ, poseen distintas propiedades para cumplir funciones exclusivas las cuales pueden ser endurecer, proteger o decorar impresiones digitales. Algunas bobinas para laminar, al requerir una absorbencia controlada, tienen un alto grado de porosidad, y son ideales para pequeñas tiradas.

El plastificado o laminado es una mejora óptica del producto de impresión offset y consigue un acabado especialmente elegante.

El «plastificado» es una lámina mate o brillo que, mediante una maquinaria especial, se superpone sobre el papel y se pega.

Este proceso también se conoce como «laminar», se realiza posteriormente a la impresión en forma de capa, el proceso aplica una fina lámina sobre el producto impreso. Esto no solo da realce al soporte, sino que también añade rigidez y los hace mucho más duraderos.

Especificaciones técnicas

Rollos con adhesivo para laminar de forma manual ó automática con terminacion antirayaduras

Acabado mate antireflejante

Mandril de **57 mm.** / 2+1/4"

Grosor de **30 μ**

Bobina o rollo de film plástico de alta calidad para laminadora

Un acabado más suave y distinguido, para diferenciar tu producto en el mercado

Para crear packaging de lujo y encuadernaciones elegantes

50% más de adhesión que las bobinas offset

MerkaPrinter España

MerkaPrinter, la tienda online para la encuadernación, gran formato, plastificación e imprenta

50% más mate que el estándar

Acabado ultramate antirreflejante y sin brillos

Film de plástico apto para plastificar documentos impresos con cualquier tipo de impresora, incluidas las digitales

La tinta del tóner de las impresoras digitales es más densa, por lo que necesitan este plástico con más cantidad de adhesivo

Protege los documentos del deterioro por el agua, la suciedad, etc.

Calidad de plástico Premium apto para fotografías, cartelería y todo tipo de trabajos con acabado profesional

Adecuado para laminar y encapsular con plastificadora de bobinas en imprentas y empresas de artes gráficas

Polietilvinilo (PET) tenaz y resistente

Protege los documentos de papel, cartulina o cartón de factores externos.

Longitud bobina: 250 metros.

Dos anchos disponibles: **330mm y 440mm**

¿Por qué adquirir nuestra Bobina de Laminar Especial Soft Touch 30 Micras?

Adquirir nuestra Bobina de Laminar Especial Soft Touch 30 Micras es elegir calidad y sofisticación para tus proyectos.

Esta bobina está diseñada para ofrecer un acabado suave y elegante, que no solo protege tus documentos y materiales, sino que les da un toque profesional y de alto nivel.

Su espesor de 30 micras asegura una laminación resistente y duradera, proporcionando una protección adicional contra el desgaste, la humedad y el deterioro.

El acabado Soft Touch proporciona una textura suave al tacto que transmite una sensación de lujo y refinamiento.

Es la opción ideal para quienes buscan una solución de laminado de alta calidad que haga resaltar la presentación de sus materiales, ya sea en papelería corporativa, tarjetas de presentación o cualquier documento importante.

Con nuestra bobina, no solo estarás protegiendo tus productos, sino que también estarás destacando la calidad y el detalle que tu marca o proyecto se merece. ¡Haz que cada impresión cuente con el acabado perfecto!

Invitamos tu atención a continuar visualizando nuestro catálogos de productos y conocer nuestras diversas maquinarias, equipos y productos consumibles, como por ejemplo, las [Fundas para Plastificar](#).

También disponible en nuestra tienda de www.yosan.com

Categorías: [Plastificación y Laminado](#), [Consumibles Plastificación](#), [Mandrill Estándar](#)

Etiquetas: [BOBINAS LAMINAR](#), [Bobinas para Plastificar](#)

Información adicional

ACABADO: Mate Anti Reflejos

MANDRIL: 57mm

MICRAJE: 30µ

MerkaPrinter España

MerkaPrinter, la tienda online para la encuadernación, gran formato, plastificación e imprenta

ANCHO x LARGO: 320mm x 250m, 440mm x 250m, 1040mm x 50m, 1400mm x 50m, 1550mm x 50m