


Bobina Para Laminado de Suelos Antideslizante 190 μ

[Ver producto](#)

Nuestra Bobina Para Laminado de Suelos Antideslizante 190 μ , se vende en rollos de 50 metros de 190 μ y 137cm de anchura. Ideal para evitar accidentes y proteger nuestras impresiones publicitarias.

Precio: 278,38€

Añadir al carrito: [\[Bobina Para Laminado de Suelos Antideslizante 190 \$\mu\$ \]](#)



Descripción

Bobina Para Laminado de Suelos Antideslizante 190µ

El Laminado de Suelos Antideslizante forma parte de los laminados de polipropileno en frío. Su utilización más común se centra en los recubrimientos de gráficas colocadas en el suelo, con el objetivo de evitar eventuales resbalones al transitar sobre ellos.

Similar a sus hermanos en cuanto a propiedades y funcionalidad, aporta, frente a aquellos, la ventaja de poseer una textura rugosa que lo hace ideal para su aplicación sobre gráficas que van a ser colocadas sobre el suelo.

El **Laminado de Suelos Antideslizante** está pensado para que se pueda transitar sobre él con garantías suficientes de no resbalar, aun cuando se encuentre húmedo tras la realización de una limpieza de suelos.

El **laminado antideslizante** mantiene intactos los colores y la calidad de las gráficas que protege, permitiendo que las gráficas colocadas en el suelo de los centros comerciales, principalmente, presenten una manera muy impactante de hacer publicidad.

Las limitaciones del método sólo se encuentran en la adherencia que presente el propio pavimento, siendo necesario, como en resto de los vinilos y materiales auto adhesivos, que el soporte sea totalmente no poroso, para evitar que la permeabilidad del aire en los materiales porosos, acabe levantando los adhesivos, formando bolsas y terminando con su total retirada.

Su aliado natural para este tipo de cartelería publicitaria es el vinilo removible impreso en alta resolución con tintas ecosolventes, que facilita la retirada de la cartelería una vez que la campaña publicitaria ha llegado a su fin.

Comercialización

Nuestra **Bobina Para Laminado de Suelos Antideslizante 190µ** se vende en rollos de 50 metros de 190µ y 137cm de anchura.

Certificado de Antideslizamiento R9-R12

Las normas para antideslizantes

Existen tres normas que son empleadas para el antideslizamiento. De las normas alemanas DIN 51130, DIN 51097 y la UNE-ENU 12600:2003 las categorías que otorgan. Es el significado de un pequeño símbolo que vemos en los catálogos, rollos de pvc o goma o en las cajas de cerámicas.

La norma alemana DIN 51130 que se basa en un test en un plano inclinado a diferentes grados y donde este plano tiene aceite y la prueba se hace con un calzado estandarizado. Según los grados la cerámica recibe las denominaciones desde la R 9 hasta la R 13

R 9 inclinación de 6 a 9°

R10 inclinación de 10 a 19°

R11 inclinación de 19 a 27°

R12 inclinación de 27 a 35°

R13 inclinación más de 35°. La amplitud de la norma responde a necesidades en muchos ámbitos de la industria y los lugares públicos. **Si ponemos en la entrada de un edificio una rampa para accesibilidad, entonces no tiene sentido poner cualquier material o solución que incremente el riesgo de caídas.**

*En ámbitos domésticos se suele recomendar categoría R 9 y R 10 como suficientes. Platos de ducha de obra tal vez R12 y R13.

¿Qué ventajas tienen los vinilos laminados promocionales para el suelo?

¿Cómo son los suelos laminados?

Estos laminados para suelos se utilizan tanto para promoción de productos como para eventos o señalización. Su éxito viene dado por ser un **método muy económico**, que atrae con mucha facilidad la atención de los clientes y, a pesar de **adherirse con firmeza** al suelo, se puede **retirar con facilidad** cuando lo consideres necesario y no deja restos de cola. Además, están laminados con un producto **antideslizante** para evitar resbalones y que permite la limpieza con cualquier tipo de producto, siempre que no contenga disolventes.

Podemos afirmar que se trata de un producto de marketing publicitario, que llamará la atención de los clientes que percibirán a simple vista nuestro objetivo o tema a remarcar y puedes utilizar para aumentar la conciencia de marca. Incluso lo puedes emplear para diferentes **señalizaciones en estaciones, aeropuertos** o cualquier otro sitio donde se necesite conocer dónde están situadas diferentes localizaciones.

Los **vinilos adhesivos para pegar en el suelo** son también una excelente opción para destacar productos en los lineales de venta, **ofertas** y **promociones**

Los puedes utilizar tanto en interiores como en exteriores e **instalar** sobre, prácticamente, **cualquier superficie**. Al adaptar los vinilos al diseño que tu empresa o tú necesitéis en cada momento, podrás aprovecharlos tanto para campañas publicitarias indefinidas como para las de temporada (gracias, en parte, a la facilidad con la que se pueden retirar).

Productos Similares a nuestros Suelos Laminados Antideslizantes

Otros productos de similares características los encontrará en nuestro apartado de [vinilos especiales](#).

No deje de consultar otros productos publicitarios como el [Mupi](#), o el increíble vinilo para cristales [One way Vision](#) de merkaprinter.

[Para más información visite nuestra web \[www.yosan.com\]\(http://www.yosan.com\).](#)

Categorías: [Vinilos](#), [Vinilos Especiales](#)

Etiqueta: [suelos adhesivos antideslizantes imprimibles](#)

Información adicional

ESPESOR: 190µ

BOBINA: 137cm x 50 metros

ACABADO: Transparente Antideslizante

CERTIFICADO: R9-R12